



Характеристики пространства для установки




Размеры шкафа		
Высота 34 " $\frac{1}{2}$ "	Ширина 24 " $\frac{1}{4}$ "	Глубина 24 " $\frac{1}{4}$ "
Размеры продукта без столешницы или колесиков		
Высота 34 " $\frac{1}{4}$ "	Ширина 24 "	Глубина 24 "

Оставьте дополнительные 1.5 дюйма (38 мм), если Вы устанавливаете Культиватор в углу. Дверь должна открываться минимум на 90 градусов к шкафу, чтобы можно было задвинуть и выдвинуть ящики для выращивания.



Подключение питания, воды и электричества



Пронумерованные детали

1. Подключение городского водопровода

Используйте прерыватель вакуума и плетеный шланг, чтобы соединиться с городским водопроводом. Шланг поставляется со стандартным сжатым штуцером

2. Подключение городского слива

Подсоедините сливной шланг (½- ¼ дюйма) к городскому сливу, который должен находиться не дальше чем в 6 дюймах от культиватора и в 2 дюймах от пола.

3. Подключение питания

Подключите Культиватор к стандартному выходу 110/240V. Эл. штепсель должен находиться не дальше чем в 2 дюймах от единицы, и должен выходить на той же стороне, что и сливной и водный шланги. настенная розетка не меняется.

4. Размер отверстия для всех соединений

Используйте 4дюймовую кольцевую пилу и удалите часть полки шкафа, смежного с культиватором, откуда выходят все соединения.

5. Регулируемые ножки

Покрутите ножку культиватора, чтобы отрегулировать ее общую длину от 34 1/2 дюйма до 34 ¼ дюйма.



Оставьте место 1 ½ дюйма для ручки двери при установке культиватора к стене.



Подключения воды, слива и электричества выходят только с одной стороны, слева или справа. Обратитесь к Urban Cultivator по почте support@urbancultivator.net или позвоните по телефону: +1877 352 0490.

Схема процесса и оборудования

